

Resumen de la guía PHTS

Esta guía se ha elaborado a partir de la mejor evidencia disponible y el consenso de expertos en esta área y se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en la evidencia.

La expectativa es que los médicos sigan esta guía a menos que exista una razón clínica convincente específica de un paciente individual para no hacerlo.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases

 **Network**
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu

	Vigilancia	Intervalo	Desde la edad	Evidencia
Cáncer de mama	resonancia magnética	Anual	30	Fuerte
	Mamografía	cada 2 años	40	Moderado
	Se ofrece cirugía para reducir el riesgo	-	-	Moderado
Cáncer de tiroides	Ecografía	Anual	18*	Fuerte
Cáncer renal	Ecografía	cada 2 años	40	Moderado
Cáncer colonrectal	Colonoscopia basal	-	35-40	Moderado
Melanoma	Examen cutáneo basal**	-	30	Débil
Cáncer endometrial***	No recomendado	-	-	Débil

* Evidencia moderada para la edad de inicio de la vigilancia. ** Considerar vigilancia adicional según sea necesario. ***Considerar la vigilancia como parte de un ensayo clínico.

Guía para la vigilancia del cáncer

en personas con síndrome de tumor hamartomatoso asociado al gen PTEN (PHTS).

Esta guía se ha elaborado a partir de la mejor evidencia disponible y el consenso de expertos en esta área y se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en la evidencia.

La expectativa es que los médicos sigan esta guía a menos que exista una razón clínica convincente específica de un paciente individual para no hacerlo.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases

 **Network**
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu